

Alindair




 **TECHNO
VENT**

Alindair

Био-охладитель ALINDAIR – это инновационный испарительный охладитель мирового класса, предлагающий самое эффективное решение при охлаждении больших помещений, где задействована высокая тепловая нагрузка.

Для охлаждения используется простая вода (не используются суровые химические хладагенты).



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Мобильные воздушные охладители ALINDAIR снижают температуру воздуха с помощью простого естественного процесса — испарения воды, создавая комфортный микроклимат даже в самые жаркие дни!



- Вода из бака увлажняет фильтр из натуральной целлюлозы.
- Мощный вентилятор всасывает горячий воздух через фильтр.
- Горячий воздух, проходя через фильтр, охлаждается.
- Свежий и чистый воздух поступает в помещение и охлаждает его.

Alindair



• ALINDAIR PLUS 10

- Расход воздуха - 10.000 м3/ч
- Мощность двигателя - 0,75 кВт/ч
- Давление вентилятора - 250 Па
- Вольтаж - 220 В / 50 Гц
- Тип вентилятора - Центробежный
- Диаметр вентилятора - Ø 380 мм-W 296 мм
- Обороты вентилятора - 600 об/м
- Размер охлаждающей панели - 550*680*70
- Ёмкость бака - 40 л
- Дренаж - Автоматический
- Размеры - 765*765*905 мм
- Вес - 34 кг
- Эксплуатационная масса - 70 кг
- Размеры канала - 435/365 мм
- Скорость вентилятора - 12 ступеней
- **Цена: 7.800.000 сум без НДС**

Alindair



• ALINDAIR PLUS 20

- Расход воздуха - 20.000 м³/ч
- Мощность двигателя – 1,5 кВт/ч
- Давление вентилятора - 250 Па
- Вольтаж - 220 В / 50 Гц
- Тип вентилятора - Аксиальный
- Диаметр вентилятора – 600 мм
- Обороты вентилятора - 1560 об/м
- Размер охлаждающей панели - 760*880*100
- Ёмкость бака - 50 л
- Дренаж - Автоматический
- Размеры - 1120*1120*1220 мм
- Вес - 80 кг
- Эксплуатационная масса - 120 кг
- Размеры канала - 700/700 мм
- Скорость вентилятора - 12 ступеней
- **Цена: 14.300.000 сум без НДС**

Alindair



• ALINDAIR PLUS 30

- Расход воздуха - 30.000 м³/ч
- Мощность двигателя – 3 кВт/ч
- Давление вентилятора - 320 Па
- Вольтаж - 380 В / 50 Гц
- Тип вентилятора - Аксиальный
- Диаметр вентилятора – 720 мм
- Обороты вентилятора - 1560 об/м
- Размер охлаждающей панели – 1000*10500*100
- Ёмкость бака - 80 л
- Дренаж - Автоматический
- Размеры - 1500*1500*1400 мм
- Вес - 120 кг
- Эксплуатационная масса - 170 кг
- Размеры канала - 900/900 мм
- Скорость вентилятора - 12 ступеней
- **Цена: 23.400.000 сум без НДС**

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



➤ ФАБРИКИ

➤ ЗАВОДЫ

➤ СКЛАДЫ

➤ АНГАРЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



➤ ФАБРИКИ

➤ ЗАВОДЫ

➤ СКЛАДЫ

➤ АНГАРЫ

Alindair

TECHNO VENT

КОНТАКТЫ



Адрес:
Ташкент, Узбекистан
Бектемирский район
Ул. Тинчлик 22, Йик-ота

Телефоны:
+998(90)950-74-47
+998(95)198-00-10

Соц.сети:
<https://www.technovent.uz/>
<https://www.facebook.com/aircooler.uz>
https://t.me/aircooler_uz